

防災フェーズ	名称:	市立大洲病院 防災タイムライン『放射線室』		(第1版 2019.12) 策定・更新: 市立大洲病院災害対策チーム			
	策定目的:	当院の患者と職員の安全確保 および 施設の被災を最小限にして医療行為を継続するため		だれが	各部門で必要な固有で細分化された『各部門編タイムライン』は、本紙を雛形に各部門で策定する。		
	対象災害:	暴風、大雨、河川氾濫口		本 部	事 務 課	全 部 門 共 通	放 射 線 室
	被災想定:	建物への浸水、道路冠水などによる孤立					
	いつ (OR条件)	なにを (誰でもわかる明確な内容、同一フェーズ内は順不同)		備考			
				★災害対策本部が指揮命令 ●全部門にまたがる行動のとりまとめ部門 ○行動する部門			

フェーズI	気象庁の警戒レベル2 ・大雨注意報 ・洪水注意報 ・高潮注意報 ・はん濫注意報	台風が集中豪雨・発生 ・接近予測の <b>72~48時間前</b>	河川の状況 【はん濫注意水位】 ・大洲第2水位観測所の水位 <b>3.8m</b>	この行は使用せず、この下に新規行を追加する	情報	気象情報、ダム放流情報の確認 (以後、定期的に継続)				
				情報	近隣河川の水位を確認 (以後、定期的に継続)					
				関連部門						

フェーズII	気象庁の警戒レベル3 ・大雨警報 ・洪水警報 ・高潮注意報 (警報切替の可能性あり) ・はん濫警戒情報	台風が集中豪雨・進路上にあり ・接近予測の <b>48~24時間前</b>	河川の状況 【はん濫危険水位 (無堤)】 ・大洲第2水位観測所の水位 <b>4.8m</b>	この行は使用せず、この下に新規行を追加する	情報	通行止め等の道路状況を確認 (以後、定期的に継続)				
				情報	大洲市危機管理課と情報共有 (以後、継続)					
				情報	他院と救急体制を確認 (被災した場合の連携など)					
				情報	停電時非常時の外部連絡先を再確認					
				モノ	防災備品の在庫確認					目的: 職員の安全確保、施設の保全、医療機器の保全 (懐中電灯+電池、ヘルメット、カムテープ、軍手、防水テープ、水密用ビニール袋 etc.)

フェーズIII	災害発生時の恐れ (台風・豪雨の接近が休日・深夜) があれば <b>業務と並行して「仮設置」する</b> 気象庁の警戒レベル4 ・土砂災害警報 ・暴風警報 ・高潮警報 ・はん濫危険情報	台風が集中豪雨・接近中 ・接近予測の <b>24~12時間前</b>	河川の状況 【はん濫危険水位 (有堤)】 ・大洲第2水位観測所の水位 <b>5.8m</b>	<b>災害対策本部《仮》設置</b>				《仮》災害対策本部は、1階事務課に設置		
				この行は使用せず、この下に新規行を追加する	本部	防災タイムラインの再確認をする (役割・体制の把握)	★	●	○	○
				本部	被災予想時間が外来と重なる場合、外来診療の継続の有無を判断し告知する	★	●	○	○	外来患者の早期帰宅を促す (貼紙や放送で広報) 面会者への同様の対応
				本部	時系列の記録 (クロノロジー) 開始 (ホワイトボードまたはPC,紙ノートでも可)	★	●	○	○	緊急時の情報管理方法 (ふりかえりにも活用)
				ヒト	災害対策本部《仮》設置時点の、医師を含む全職員の勤務調整(1) とりまとめ担当; 事務課 (正式設置の際の準備として)		●	○	○	目的: 災害対策本部を設置する前の段階で、予備的に行う (各部門で動員表、帰宅困難者、通勤困難者、通勤経路など調査する)
				モノ	ラジオ、防災無線など最低ラインの通信手段が使えるか確認 (電池も)		●	○	○	目的: 電話とネットが使えない際の情報収集への備え
				モノ	屋上、階段室の確認		●	○	○	目的: 浸水時、屋上から救出される場合、屋上に安全に避難できるか? 屋上は安全か? など確認
				モノ	全ての窓を施錠、カーテンやブラインドを閉める		●	○	○	目的: 暴風などで窓ガラスが破損した時の飛散防止のため (他部門も協力)
				モノ	ベランダや窓の下に動かせるモノがあれば撤去		●	○	○	目的: 暴風対策 (他部門も協力)
				モノ	屋外の備品撤去		●	○	○	目的: 暴風対策 (案内板、カラーコーン、傘立て等)
				モノ	非常用電源の作動確認		●	○	○	目的: 停電対策 (電源必須の機器は赤コンセントに接続)
				モノ	充電できる機器は充電する (院内PHS,携帯電話も含む)		●	○	○	目的: 停電対策
				モノ	PCと周辺機器のケーブルに、外しても戻せる目印をつけ、写真を撮る		●	○	○	目的: 退避したあとの復旧時に再配線で混乱しないため 放射線室のPCは移動しない
				防水	「水囊」準備①ビニール袋②水囊マップ③分担	★	●	○	○	事前作成した「水囊マップ」を参照する
				関連部門	PHSの充電927および753					

フェーズIV	災害レベルが上がる恐れがあれば、正式に設置する 気象庁の警戒レベル5 ・高潮特別警報 ・大雨特別警報 ・暴風警報 ・高潮警報 ・はん濫発生情報	台風が集中豪雨・何らかの被災が 確実 ・接近予測の <b>12~6時間前</b>	河川の状況 【はん濫危険水位 (有堤)】 ・大洲第2水位観測所の水位 <b>5.8m</b>	<b>災害対策本部《正式》設置</b>				災害対策本部は、1階事務課から3階講堂に移動 本部用ホワイトボード準備			
				この行は使用せず、この下に新規行を追加する	本部	災害対策本部設置時点の、入院患者、職員数の把握を指示	★	●	○	○	目的: 孤立した場合の飲料水、食料、トイレ、水タンク貯水量などの試算のため
				本部	防災タイムラインの再確認をする (役割・体制の把握)	★	●	○	○		
				本部	ホワイトボードに時系列の記録 (クロノロジー) 開始 (以後、継続)	★	●	○	○	緊急時の情報管理方法 (ふりかえりにも活用)	
				本部	被災予想時間が外来と重なる場合、外来診療の継続の有無を判断し告知する	★	●	○	○	外来患者の早期帰宅を促す (貼紙や放送で広報) 面会者への同様の対応	
				本部	「災害対策本部設置」を職員向けにメールで周知 (以後、必要に応じてメール送信)	★	●	○	○		
				ヒト	医師を含む全職員の勤務調整(2) とりまとめ担当; 事務課	★	●	○	○	目的: 災害発生時に職員招集などに支障があるヒトを確認する	
				ヒト	必要に応じ、屋内託児への切替を検討 (職員の動息と連携)	★	○	○	○	臨時の院内保育所は4階に開設する	
				モノ	近隣丘陵地のフラワーパーク駐車場の使用許可を取り、敷地内駐車場の車を移動するアナウンスをする	★	●	○	○	目的: 洪水対策	
				防水	①水囊を作成 ②分担して水囊マップの位置に置く	★	●	○	○	事前作成した「水囊マップ」を参照	
				防水	1階の各部屋のコンセントを防水テープでシール	★	●	○	○	出入口を最後に防水する	
				防水	各装置の電源を切る	★	○	○	○	放射線室は封鎖する	
				防水	ケーブルに目印を付けたPCと周辺機器をデスク上へ退避	★	●	○	○	目的: 退避したあとの復旧時に再配線で混乱しないため	
				防水	移動できない機器がある部門の防水対策		●	○	○	防水テープで部屋のドア、コンセントをシール	
				防水	各部門の重要な医療機器を退避		○	○	○	3階講堂へ退避する。放射線室のPCは移動しない	
				防水	フラットパネルを室内のできるだけ高い場所に置く					落下などで破損すると損害額を大きいため無理はしない	

フェーズV	気象庁の警戒レベル5 ・高潮特別警報 ・大雨特別警報 ・暴風警報 ・高潮警報 ・はん濫発生情報	台風が集中豪雨・最も接近	河川の状況 ・久米川堤防の <b>越水</b> ・脇川の堤防 <b>決壊</b>	この行は使用せず、この下に新規行を追加する	モノ	敷地内、建物内の被害状況の確認	★	●	○	○	
				モノ	建物が孤立 または 帰宅困難者がいる場合: 職員の休憩室 (待機室) の確保と周知	★	●	○	○	休憩室は、各病棟の空き病室または2階休憩室	
				停電	自家発電の有無を確認、貯水タンクが使用できるか確認	★	●	○	○		
				停電	医療機器の電源確保の優先順位に従い、電力事情によって切り分ける内容を再確認 (以後、電力事情によって対応する)	★	●	○	○		
				停電	【停電】または【停電に備え】エレベータ使用制限	★	●	○	○		
				断水	屋上貯水タンクの浄水を計画的に使用するため、節水の周知 (貼紙設置)	★	●	○	○		
				断水	トイレ用タンクの水を計画的に使用するため、トイレ使用制限 (貼紙やロープ設置) ※1階トイレと各階和式トイレは使用禁止	★	●	○	○		
				ヒト	医師を含む全職員の勤務調整(3) とりまとめ担当; 事務課	★	●	○	○	目的: 災害発生時に職員招集などに支障があるヒトを確認する	
				ヒト	常勤医師、非常勤医師の動息と移手段の確認	★	●	○	○		
				ヒト	職員の安否確認 (全体または部門単位で)	★	●	○	○		
				関連部門	入院患者、職員を含めて非常食の切替え	★	●	○	○		
				情報	救急輪番病院の被害状況を確認	★	●	○	○		